



Communicatieve competentie bij afasie

Rimke Groenewold

Hilde Bosschers

rimke@meedoenmetafasie.nl

hilde@meedoenmetafasie.nl



umcg

Tgo
TOEGEPAST
GEZONDHEIDSONDERZOEK



ZonMw



Hersenstichting



meedoen_met_afasie

www.meedoenmetafasie.nl

Doelen



COPACA
meedoen met afasie

Theoretisch:

Het verkrijgen van gestructureerde, zowel **theoretisch** als **praktisch** gedreven inzichten in wat **communicatieve competentie** in **alledaagse interactie** bij afasie inhoudt

Praktisch:

Het ontwikkelen van **materiaal** gericht op het **bevorderen** van **communicatieve competentie** in alledaagse interactie van mensen met afasie

Onderzoeksvraag



COPACA
meedoen met afasie

Wat houdt


COMMUNICATIEVE COMPETENTIE

in bij mensen met afasie?

Dataverzameling



COPACA
meedoen met afasie



n=12

Mensen met afasie




n=5



n=20

Naasten



n=5



n=10



n=56

Afasietherapeuten

Analyse



COPACA
meedoen met afasie

3 perspectieven:

- Naasten
- Personen met afasie
- Logopedisten

Gegevens om te coderen

The screenshot displays the ATLAS.ti software interface. The main window shows a document titled 'D: 4: SLPs over communicatieve competentie'. The text is highlighted in blue, indicating selected segments. The right-hand side of the interface features a 'Code Manager' window with a search bar and a list of codes. The list includes various categories such as 'Aandacht durven vragen', 'Aandacht/belangstelling voor ander', 'Aanklaarten communicatieproblemen', 'Aansluiting bij PMA', 'Adequaat reageren', 'Afhankelijk van premorbide kenmerken', 'Begrepen worden', 'Begrijpen', 'Boodschap kunnen overbrengen', 'Compleetheit van zinnen', 'Deel uitmaken van omgeving', 'Diepgang', 'Dingen gedaan krijgen', 'Doorzetten', 'Durven uiten', 'Efficient communiceren', 'Emoties kunnen uiten', 'Empathie tonen', 'Enthousiasme', 'Erbij horen', 'Expressiviteit', 'Fouten durven maken', 'Gehoord worden', 'Gemak', 'Gezelligheid', 'Goed omgaan met afasie', 'Hoeveelheid communicatie', 'Humor', 'Ideeën kunnen overbrengen', 'Initiatief kunnen nemen tijdens communi...', 'Inlevingsvermogen', 'Interactie aangaan', 'Juistheid van informatie', 'Makkelijk contact maken', 'Mee kunnen doen', 'Meer inzet', 'Meningen kunnen overbrengen', 'Monitorvaardigheden', 'Nonverbale communicatie/meerdere kan...', 'Nooit goed', 'Ondersteunende communicatie', 'Op je gemak voelen', 'Prettige communicatie', 'Samenwerken met gesprekspartner', 'Schakelvaardigheden', 'Sfeer proeven', 'Snelheid', 'Strategiegebruik', 'Wederzijds luisteren', 'Wensen, behoeften, gevoelens over kunne...', and 'Verbindina wisselverkinde wederkeriahd...'. The 'Grounded' column shows the frequency of each code.

Codeboek

Analyse

Samenvoegen,
ordenen

Vaststellen

Resultaten: definitieve codes



COPACA
meedoen met afasie

Begrijpen

Begrepen worden

Aankaarten

communicatieproblemen

Humor

Initiatief kunnen nemen
tijdens communicatie

Interactie aangaan

Juistheid, compleetheid

Gelijkwaardigheid

Zich kunnen redden in
dagelijks leven

Expressiviteit

Schakelvaardigheden

Diepgang

Strategiegebruik

Boodschap kunnen
overbrengen

Gehoord worden

Monitorvaardigheden

**Communicatieve
competentie**

Durven uiten

Op je gemak voelen

Zelf tevreden

Mee kunnen doen

Doorzetten, inzet, ambitie

Goed omgaan met afasie

Zelf produceren

Samenwerken met gesprekspartner

Ondersteunende communicatie

Hoeveelheid
communicatie

Non-verbale communicatie,
meerdere kanalen

Efficiënt communiceren

Verbinding, wisselwerking, wederkerigheid, balans

Resultaten: gethematiseerde codes



COPACA
meedoen met afasie

Interpersoonlijk

Zich kunnen redden in dagelijks leven

Op je gemak voelen

Goed omgaan met afasie

Mee kunnen doen

Gehoord voelen

Zelf tevreden

Durven uiten

Humor

Gelijkwaardigheid

Diepgang

Zelf produceren

Begrepen voelen

Samenwerken met gesprekspartner

Verbinding, wisselwerking, wederkerigheid, balans

Communicatieve competentie

Ideationeel

Non-verbale communicatie, meerdere kanalen

Boodschap kunnen overbrengen

Interactie aangaan

Strategiegebruik

Monitorvaardigheden

Aankaarten communicatieproblemen

Juistheid, compleetheid

Efficiënt communiceren

Schakelvaardigheden

Hoeveelheid communicatie

Initiatief kunnen nemen

Begrijpen

Ondersteunende communicatie

Doorzetten, inzet, ambitie

Expressiviteit

Resultaten: PMA



COPACA
meedoen met afasie

Interpersoonlijk

Zich kunnen redden in dagelijks leven

Op je gemak voelen

Zelf tevreden

Zelf produceren

Begrepen voelen

**Communicatieve
competentie**

Ideationeel

Boodschap kunnen overbrengen

Juistheid, compleetheid
Efficiënt communiceren

Hoeveelheid communicatie

Begrijpen
Ondersteunende communicatie

Verbinding, wisselwerking, wederkerigheid, balans

Resultaten: naasten



COPACA
meedoen met afasie

Interpersoonlijk

Op je gemak voelen

Humor

Zelf produceren

Samenwerken met gesprekspartner

Verbinding, wisselwerking, wederkerigheid, balans

Ideationeel

Non-verbale communicatie, meerdere kanalen

Boodschap kunnen overbrengen

Interactie aangaan

**Communicatieve
competentie**

Juistheid, compleetheid
Efficiënt communiceren

Ondersteunende communicatie

Doorzetten, inzet, ambitie

Resultaten: afasietherapeuten



COPACA
meedoen met afasie

Interpersoonlijk

Zich kunnen redden in dagelijks leven

Op je gemak voelen

Goed omgaan met afasie

Mee kunnen doen

Gehoord voelen

Zelf tevreden

Durven uiten

Humor

Gelijkwaardigheid

Diepgang

Zelf produceren

Begrepen voelen

Samenwerken met gesprekspartner

Non-verbale communicatie, meerdere kanalen

Boodschap kunnen overbrengen

Interactie aangaan

Strategiegebruik

Monitorvaardigheden

Aankaarten communicatieproblemen

Schakelvaardigheden

Initiatief kunnen nemen

Begrijpen

Ondersteunende communicatie

Doorzetten, inzet, ambitie

Expressiviteit

**Communicatieve
competentie**

Verbinding, wisselwerking, wederkerigheid, balans

Resultaten




COPACA
meedoen met afasie

Type functie	PMA	Naasten	Afasietherapeuten
Ideationeel	31,0%	78,6%	62,9%
Interpersoonlijk	69,0%	21,4%	37,1%

PMA

- 1 Op je gemak voelen
- 2 Verbinding, wisselwerking, wederkerigheid, balans
- 3 Begrepen voelen



COPACA
meedoen met afasie

Incorporeren persoonlijke en externe factoren



COPACA
meedoen met afasie

A dark blue rectangular panel with a grid of light blue 'C' icons. The text is centered within the panel.

**Communicatief
Zelfvertrouwen
bij Afasie (CZA)**

The COPACA logo icon, consisting of a stylized arrangement of 'C' characters, is positioned to the left of the word 'COPACA' at the bottom of the panel.A light green rectangular panel with a grid of yellow 'C' icons. The text is centered within the panel.

**CommunicatieStijl
Vóór het ontstaan
van Afasie (CSVA)**


The COPACA logo icon, consisting of a stylized arrangement of 'C' characters, is positioned to the left of the word 'COPACA' at the bottom of the panel.

Hilde

Ontwikkeling ICAS



COPACA
meedoen met afasie



Vooruitblik materiaal



COPACA
meedoen met afasie

Pilot: gebruik van VR in afasiebehandeling

Handreiking met suggesties en oefeningen



**Afgelopen week
verdiepten ook Carl en
Jan zich met
@hildebosschers in de
mogelijkheden van VR**

ICAS Vragenlijst



COPACA
meedoen met afasie

- In te vullen door PMA (met naaste)
- Basis voor gesprek over beperkingen en mogelijkheden
- Aanzet tot het formuleren van doelen
- Mogelijk te gebruiken ter evaluatie



Beslis mee!



COPACA
meedoen met afasie

Groepen van 5

ICAS vragenlijst

KALM invullijst

Flap over

Terugkoppeling in subgroep

