

### Subtest 3: Inferentie-kort

De normwaarden van subtest 3, Inferentie-kort (tekst 1 + 2), zijn overgenomen uit het onderzoek van Van Loon-Vervoorn en Van der Velden (2004). Deze zijn gebaseerd op de scores van de door hen onderzochte proefpersonen met afasie in vergelijking met een groep van 100 proefpersonen met NAH zonder afasie. De interpretatie van de zwaarte van de stoornis is afkomstig van de werkgroep CCS.

Score	Percentielscore	Interpretatie
0-9	0-23	Zware stoornis
10-12	24-59	Gemiddelde stoornis
13-14	60-83	Lichte stoornis
15-16	84-100	Geen of minimale stoornis

### Subtest 6: Logische reeksen

Voor de normering van subtest 6, de 'Logische reeksen', is een groep van 37 personen getest zonder NAH. Hierbij is rekening gehouden met het geslacht, de opleiding en de leeftijd van deze proefpersonen. Er werden 24 vrouwen en 13 mannen getest en hun gemiddelde leeftijd was 42,5 (range 19-74).

#### Logische reeks "winkelen"

Hierbij was de gemiddelde score 7,8/8 punten (SD: 0,9)

#### Logische reeks "bloemen"

Hierbij was de gemiddelde score 7,3/8 punten (SD:1,6)

Zowel qua leeftijd, opleidingsniveau als gender bleken er geen significante correlaties met de scores te zijn.